

COBRA4 S3 SRC



WYSOKIE BUTY Z PATKĄ ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO - S3 HRO HI SRC

Ref. COBRA4S3



Opis produktu

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3.

Podszewka: poliester.

Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana,, poliamid na EVA.

Podeszwa: wtryskiwana, PU/kauczuk nitryl.

- Szwy para-aramidowe.
- Zakładka ochronna. Zapinanie na rzep.

KOLOR

Czarny

ROZMIAR

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Zastosowanie - Zagrożenia



Antyelektrostatyczność



Uderzenie



Przecięcie / przekłucie



Poślizg



Ciepło



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Górnictwo



Prace remontowe / Rzemiosło

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Normy EN ISO 20349-2:2017 - WG specjalnie dla spawaczy

Ochrona przed zagrożeniami termicznymi i odpryskami
Specjalnie zaprojektowane do wszystkich prac spawalniczych

Dwie gumki wewnątrz buta

Lepsze wsparcie podbicia stopy

Skórzany kołnierz i nici para-aramidowe

Wzmocniona ochrona przed gorącem

Zapięcie na rzep

Szybkie otwieranie
Ochrona przed odpryskami

Zintegrowane strefy zginania

Większa elastyczności na wysokości śródstopia
Łatwiejsza praca bez względu na pozycję



PODESZWA Z KAUCZUKU I NITRYLU

Dobra odporność na ścieranie i ciepło kontaktowe (norma HRO = 300°C przez 1 minutę)
Gwarantowana izolacja stopy od ciepła (HI: temperatura wewnątrz buta nie powinna przekroczyć 22°C po 30 minutach w zbiorniku z piachem w + 150°C)
Optymalna przyczepność na wszystkich rodzajach nawierzchni

METAL

METAL

Certyfikaty - Normy



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.
S3 HRO HI: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym
SRC: Odporność na ślizganie się



EN ISO 20349-2:2017 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie chroniące przed ryzykiem w odlewniach i podczas spawania – Część 2: Wymogi i metody badań dotyczące zabezpieczenia przed ryzykiem podczas spawania i powiązanych technik.

WG: Kod oznakowania wg ISO 20349

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
COBR4S3NO36	3295249233341	Czarny	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Czarny	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Czarny	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Czarny	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Czarny	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Czarny	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Czarny	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Czarny	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Czarny	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Czarny	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Czarny	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Czarny	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Czarny	46	10	-