

VENICUT41GN



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA SOFTNOCUT® - DŁOŃ POWLEKANA NITRYLEM - WZMOCNIENIE
Ref. VECUT41GN



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności SOFTnocut®. Powłoka nitrylowa na stronie chwytnej i końcach palców. Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym. Ściąg 13.

Wkład: włókna SOFTnocut®.
Powłoka: 100% nitryl.

KOLOR
Szary

ROZMIAR
07, 08, 09, 10, 11

Zastosowanie - Zagrożenia



Przecięcie / przekłucie



Zużycie



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym dla dłuższej żywotności



Odporność na przecięcie poziom 4



Odporność na przecięcie poziom C

Certyfikaty - Normy



DYREKTYWA ŚOI 89/686/EWG

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
4: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
C: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A3: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUT41GN07	3295249210830	Szary	07	60	12
VECUT41GN08	3295249210847	Szary	08	60	12
VECUT41GN09	3295249210854	Szary	09	60	12
VECUT41GN10	3295249210861	Szary	10	60	12
VECUT41GN11	3295249217891	Szary	11	60	12